

PID:
02701600
CID:
C.1993.1358

Certificato di approvazione *Approval certificate*



IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

***Involucri per installazione fissa
per dispositivi di protezione e
apparecchiature dissipanti
potenza
(serie BLOCK)***

*Enclosures for fixed installation for
protective devices and power
dissipating equipments
(series BLOCK)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on **1999-07-21**
Aggiornato il / Updated on **2019-03-01**
Sostituisce / Replaces **2017-05-08**



cosign

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-07-21
Aggiornato il / Updated on 2019-03-01
Sostituisce / Replaces 2017-05-08

Prodotto | Product

Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione e apparecchiature dissipanti potenza *Enclosures for fixed installation for protective devices and power dissipating equipments*

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002168 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI16A-0005940-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	BLOCK
Tipo di involucro Type of enclosure	vuoto / empty
Natura del materiale Nature of material	isolante / insulating
Metodo di installazione Method of installation	da parete / surface-type
Temperatura durante l'installazione Temperature during installation	- 25 / + 60 °C
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Tensione nominale Rated voltage	400 V
Tensione nominale di isolamento Rated insulation voltage	1000 Va.c. / 1500 Vd.c.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99000958.2

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	632.1500-000
Articolo/rif. a catalogo Article/cat. Reference	632.1500-000
Numero di moduli/dimensioni Number of modules/dimensions	4 mod. 110x280x95 mm
Tipo di ingressi Type of inlets	senza ingressi / without inlets
Mezzi di serraggio Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola Provision for	fornite con viti / supplied with screws

fixing accessories to box
Potenza dissipabile / Dissipating power **8 W**
Descrizione / Description **con predisposizione per 1 presa / with predisposition for 1 socket-outlet**

DAT99000958.4

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **632.1510-000**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **632.1510-000**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **4 mod. 110x289x95 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **8 W**
Descrizione / Description **con coperchio cieco / with blind cover**

DAT99000958.5

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **632.1530-000**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **632.1530-000**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **4 mod. 110x280x95 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **8 W**
Descrizione / Description **con predisposizione per 1 presa frontale e due prese laterali / with predisposition for 1 frontal socket-outlet and 2 socket-outlets lateral**

AR.R0034H

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **632.3500-000**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **632.3500-000**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **6 mod. 136x440x105 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **9 W**
Descrizione / Description **con predisposizione per 3 prese / with predisposition for 3 socket-outlets**

AR.R0034I

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **632.3510-000**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **632.3510-000**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **6 mod. 136x440x105 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **9 W**
Descrizione / Description **con coperchio cieco / with blind cover**

AR.R0034J

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **632.3520-000**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **632.3520-000**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **6 mod. 136x440x105 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for **fornite con viti / supplied with screws**

fixing accessories to box
Potenza dissipabile | Dissipating power **9 W**
Descrizione | Description **con predisposizione per 4 prese / with predisposition for 4 socket-outlets**

AR.R0033K

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **632.3530-000**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **632.3530-000**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **6 mod. 136x440x105 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile | Dissipating power **9 W**
Descrizione | Description **con predisposizione per 6 prese / with predisposition for 6 socket-outlets**

AR.R0033L

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **632.4500-000**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **632.4500-000**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **11 mod. 212x415x105 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile | Dissipating power **14 W**
Descrizione | Description **con predisposizione per 4 prese / with predisposition for 4 socket-outlets**

AR.R0033M

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **632.4510-000**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **632.4510-000**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **11 mod. 212x415x105 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile | Dissipating power **14 W**
Descrizione | Description **concoverchio cieco / with blind cover**

AR.R0033N

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **632.4520-000**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **632.4520-000**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **11 mod. 212x415x105 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile | Dissipating power **14 W**
Descrizione | Description **con predisposizione per 5 prese / with predisposition for 5 socket-outlets**

AR.R0034O

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **632.4530-000**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **632.4530-000**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **11 mod. 212x415x105 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **14 W**
Descrizione / Description **con predisposizione per 6 prese / with predisposition for 6 socket-outlets**

AR.R0034P

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **632.4700-000**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **632.4700-000**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **11 mod. 212x415x105 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **14 W**
Descrizione / Description **con predisposizione per 4 prese e con serratura "Yale" / with predisposition for 4 socket-outlets and with lock "Yale"**

AR.R0034Q

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **632.4710-000**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **632.4710-000**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **11 mod. 212x415x105 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **14 W**
Descrizione / Description **con coperchio cieco e con serratura "Yale" / with blind cover and with lock "Yale"**

AR.R0034R

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **632.5500-000**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **632.5500-000**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **14 mod. 272x414x110 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **15 W**
Descrizione / Description **con predisposizione per 5 prese / with predisposition for 5 socket-outlets**

AR.R0034S

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **632.5510-000**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **632.5510-000**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **14 mod. 272x414x110 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **15 W**
Descrizione / Description **con coperchio cieco / with blind cover**

AR.R0034T

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **632.5520-000**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **632.5520-000**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **14 mod. 272x414x110 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio / with clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **fornite con viti / supplied with screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **15 W**

Descrizione / Description **con predisposizione per 7 prese / with predisposition for 7 socket-outlets**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Accessorio :

1. Coprforo per prese industriali: art. 654.0100 : 70x87 mm .
2. Coprforo per prese civili: art. 654.0105 : 50x60 mm .

Accessories: hole cover art. 654.0100

1. hole cover for industrial socket outlet : art. 654.0100 : 70x87 mm
2. hole cover for socket outlet for civilian use : art. 654.0105 : 50x60 mm

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT99000958 BTT.027000.DA1H

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1

COPY - COPIA LAVORO