


ακροδέκτες

ακροδέκτες με μόνωση

- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)




οπή

Διαστάσεις (mm)

Κωδικός	Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	Οπή	d2	W	F	L	E	D	d1	T	τμχ./ συσκ.
AK-AK-001	Κόκκινο	0.5-1.5	3	3.7	6.6	6.3	19.4	10.0	4.0	1.7	0.75	100
AK-AK-002	Κόκκινο	0.5-1.5	4	4.3	8.0	7.0	20.8	10.0	4.0	1.7	0.75	100
AK-AK-003	Κόκκινο	0.5-1.5	5	5.3	8.0	7.0	20.8	10.0	4.0	1.7	0.75	100
AK-AK-004	Κόκκινο	0.5-1.5	6	6.4	11.6	11.0	26.8	10.0	4.0	1.7	0.75	100
AK-AK-005	Κόκκινο	0.5-1.5	8	8.4	11.6	11.0	26.8	10.0	4.0	1.7	0.75	100
AK-AK-007	Μπλε	1.5-2.5	3	3.2	6.6	4.8	17.8	10.0	4.5	2.3	0.80	100
AK-AK-008	Μπλε	1.5-2.5	4	4.3	8.5	7.8	21.8	10.0	4.5	2.3	0.80	100
AK-AK-009	Μπλε	1.5-2.5	5	5.3	9.5	7.3	21.8	10.0	4.5	2.3	0.80	100
AK-AK-010	Μπλε	1.5-2.5	6	6.4	12.0	11.0	26.8	10.0	4.5	2.3	0.80	100
AK-AK-011	Μπλε	1.5-2.5	8	8.4	12.0	11.0	26.8	10.0	4.5	2.3	0.80	100
AK-AK-012	Μπλε	1.5-2.5	10	10.5	13.5	13.9	30.5	10.0	4.5	2.3	0.80	100
AK-AK-014	Κίτρινο	2.5-6.0	4	4.3	7.2	6.1	22.7	13.0	6.3	3.4	1.00	100
AK-AK-015	Κίτρινο	2.5-6.0	5	5.3	9.5	9.1	26.6	13.0	6.3	3.4	1.00	100
AK-AK-016	Κίτρινο	2.5-6.0	6	6.4	12.0	10.5	29.5	13.0	6.3	3.4	1.00	100
AK-AK-017	Κίτρινο	2.5-6.0	8	8.4	15.0	13.5	34.0	13.0	6.3	3.4	1.00	100
AK-AK-018	Κίτρινο	2.5-6.0	10	10.5	15.0	13.5	34.0	13.0	6.3	3.4	1.00	100
AK-AK-019	Κίτρινο	2.5-6.0	12	13.0	18.5	16.0	38.6	13.0	6.3	3.4	1.00	100

- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)




ακίδος

Διαστάσεις (mm)

Κωδικός	Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	W	F	L	E	d1	T	τμχ./ συσκ.
AK-AK-048	Κόκκινο	0.5-1.5	1.9	10.0	19.8	10.0	1.7	0.75	100
AK-AK-049	Μπλε	1.5-2.5	1.9	10.0	19.8	10.0	2.3	0.80	100
AK-AK-050	Κίτρινο	2.5-6.0	2.8	14.0	27.0	13.0	3.4	1.00	100

ακροδέκτες

ακροδέκτες με μόνωση




- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)

συρταρωτοί θηλυκοί

Διαστάσεις (mm)

Βασικοί Κωδικοί	Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	Βύσμα υποδοχή	W	F	L	B	D	C	Τμχ./συσκ.
AK-AK-033	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x6.3	6.6	7.3	20.8	10.5	3.8	0.4	100
AK-AK-034	Μπλε	1.5-2.5	0.8x6.3	6.6	7.3	20.8	10.5	4.7	0.4	100
AK-AK-035	Κίτρινο	2.5-6.0	0.8x6.3	6.6	7.3	23.3	13.0	6.2	0.4	100
Ειδικοί Κωδικοί										
AK-AK-038	Κόκκινο	0.5-1.5	0.5x2.8	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	0.3	100
AK-AK-164	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x2.8	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	0.3	100
AK-AK-165	Κόκκινο	0.5-1.5	0.5x4.6	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	0.4	100
AK-AK-036	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x4.6	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	0.4	100
AK-AK-039	Μπλε	1.5-2.5	0.5x2.8	3.2	6.5	19.0	10.5	4.7	0.3	100
AK-AK-166	Μπλε	1.5-2.5	0.8x2.8	3.2	6.5	19.0	10.5	4.7	0.3	100
AK-AK-167	Μπλε	1.5-2.5	0.5x4.8	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7	0.4	100
AK-AK-037	Μπλε	1.5-2.5	0.8x4.6	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7	0.4	100



- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)


συρταρωτοί αρσενικοί

Διαστάσεις (mm)

Βασικοί Κωδικοί	Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	Βύσμα υποδοχή	W	F	L	B	D	C	Τμχ./συσκ.
AK-AK-042	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x6.3	6.4	7.7	21.8	10.5	3.8	0.4	100
AK-AK-043	Μπλε	1.5-2.5	0.8x6.3	6.4	7.7	21.8	10.5	4.7	0.4	100
AK-AK-044	Κίτρινο	2.5-6.0	0.8x6.3	6.4	7.7	24.0	13.0	6.2	0.4	100
Ειδικοί Κωδικοί										
AK-AK-047	Κόκκινο	0.5-1.5	0.5x2.8	2.8	6.5	19.2	10.5	3.8	0.5	100
AK-AK-168	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x2.8	2.8	6.5	19.8	10.5	3.8	0.4	100
AK-AK-169	Κόκκινο	0.5-1.5	0.5x4.8	4.8	6.5	19.8	10.5	3.8	0.5	100
AK-AK-045	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x4.8	4.8	6.7	19.8	10.5	3.8	0.4	100
AK-AK-046	Μπλε	1.5-2.5	0.8x4.8	4.8	6.7	19.8	10.5	4.7	0.4	100

ακροδέκτες με μόνωση

- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)




συρταρωτοί θηλυκοί με ολόκληρη μόνωση

Διαστάσεις (mm)

Βασικοί Κωδικοί	Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	Βύσμα υποδοχή	W	F	L	B	D	C	Τμχ./συσκ.
AK-AK-051	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x6.3	6.6	7.3	21.8	10.5	3.8	0.4	100
AK-AK-052	Μπλε	1.5-2.5	0.8x6.3	6.6	7.3	22.2	10.5	4.7	0.4	100
AK-AK-053	Κίτρινο	2.5-6.0	0.8x6.3	6.6	7.3	24.2	12.5	6.2	0.4	100
Ειδικοί Κωδικοί										
AK-AK-170	Κόκκινο	0.5-1.5	0.5x2.8	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	0.3	100
AK-AK-171	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x2.8	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	0.3	100
AK-AK-172	Κόκκινο	0.5-1.5	0.5x4.8	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	0.4	100
AK-AK-173	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x4.8	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	0.4	100
AK-AK-174	Μπλε	1.5-2.5	0.5x2.8	3.2	6.5	10.0	10.5	4.7	0.3	100
AK-AK-175	Μπλε	1.5-2.5	0.8x4.8	5.0	6.4	20.2	10.5	4.7	0.4	100

- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)



συρταρωτοί αρσενικοί /θηλυκοί

Διαστάσεις (mm)


Βασικοί Κωδικοί	Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	Βύσμα υποδοχή	W	F	L	B	D	C	Τμχ./συσκ.
AK-AK-069	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x6.3	6.6	6.35	8.0	8.2	3.8	0.4	100
AK-AK-070	Μπλε	1.5-2.5	0.8x6.3	6.6	6.35	8.0	8.2	4.7	0.4	100
AK-AK-071	Κίτρινο	2.5-6.0	0.8x6.3	6.6	6.35	8.0	8.2	6.2	0.4	100

ακροδέκτες

ακροδέκτες με μόνωση



δίχαλο




- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)

Διαστάσεις (mm)

Κωδικός	Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	Άνοιγμα δίχαλο	d2	W	F	L	E	D	d1	T	τμχ./συσκ.
AK-AK-020	Κόκκινο	0.5-1.5	3	3.7	5.7	6.5	21.0	10.0	4.0	1.7	0.75	100
AK-AK-021	Κόκκινο	0.5-1.5	4	4.3	6.4	6.5	21.0	10.0	4.0	1.7	0.75	100
AK-AK-022	Κόκκινο	0.5-1.5	5	5.3	8.1	6.5	21.0	10.0	4.0	1.7	0.75	100
AK-AK-023	Κόκκινο	0.5-1.5	6	6.4	9.5	6.5	21.0	10.0	4.0	1.7	0.75	100
AK-AK-024	Μπλε	1.5-2.5	3	3.7	5.8	6.5	21.0	10.0	4.5	2.3	0.80	100
AK-AK-025	Μπλε	1.5-2.5	4	4.3	6.4	6.5	21.0	10.0	4.5	2.3	0.80	100
AK-AK-026	Μπλε	1.5-2.5	5	5.3	8.1	6.5	21.0	10.0	4.5	2.3	0.80	100
AK-AK-027	Μπλε	1.5-2.5	6	6.4	9.5	6.5	21.0	10.0	4.5	2.3	0.80	100
AK-AK-029	Κίτρινο	2.5-6.0	4	4.3	8.2	7.0	25.5	13.0	6.3	3.4	1.00	100
AK-AK-030	Κίτρινο	2.5-6.0	5	5.3	9.0	7.0	25.5	13.0	6.3	3.4	1.00	100
AK-AK-031	Κίτρινο	2.5-6.0	6	6.4	9.0	7.0	25.5	13.0	6.3	3.4	1.00	100
AK-AK-032	Κίτρινο	2.5-6.0	8	8.4	14.0	7.0	30.5	13.0	6.3	3.4	1.00	100



αρσενικοί «μπανάνα»




- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)

Διαστάσεις (mm)

Κωδικός	Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	W	F	L	B	D	τμχ./συσκ.
AK-AK-063	Κόκκινο	0.5-1.5	4.0	8.5	21.5	10.5	3.8	100
AK-AK-064	Μπλε	1.5-2.5	4.0	8.5	21.7	10.5	4.7	100
AK-AK-065	Κίτρινο	2.5-6.0	4.5	8.5	24.0	13.0	6.2	100



θηλυκοί «μπανάνα»



- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)


Διαστάσεις (mm)

Κωδικός	Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	W	7.0F	L	E	d1	T	τμχ./συσκ.
AK-AK-066	Κόκκινο	0.5-1.5	3.9	7.3	23.3	10.5	3.8	0.40	100
AK-AK-067	Μπλε	1.5-2.5	3.9	7.3	23.3	10.5	4.7	0.40	100
AK-AK-068	Κίτρινο	2.5-6.0	4.9	7.3	25.1	12.5	6.2	0.45	100

ακροδέκτες

ακροδέκτες με μόνωση

- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)




σωληνάκι

Διαστάσεις (mm)

Κωδικός	Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	D1	l	D	d1	τμχ./συσκ.
AK-AK-060	Κόκκινο	0.5-1.5	0.8x6.3	26.0	4.0	1.7	100
AK-AK-061	Μπλε	1.5-2.5	0.8x6.3	26.0	4.5	2.3	100
AK-AK-062	Κίτρινο	2.5-6.0	0.8x6.3	26.0	6.3	3.4	100

- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)



τέρματος

Διαστάσεις (mm)

Κωδικός	Καλώδιο AWG	l1 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	τμχ./συσκ.
AK-AK-420	22-18	2.6	7.8	18	100
AK-AK-421	22-14	3.1	19.7	19.7	100